

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger



Stoffversuchs-ID: 583025682

Stoff-ID: 400452


Erstellt am: 21.02.2025



NPK - Mischdünger


∅ 3.69 mm


138 °




 0.97 kg/l

 5.2 kg/min

81.4 N

 0.45 %

 15.3



Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit EasyCheck oder dem Mobilien Prüfstand.

Inhaltsverzeichnis

1	ZAM	1
1.1	ZAM OS Limiter e/m Schieber	1
1.2	ZAM OS TS e/m Schieber	4
1.3	ZAM OM TS e/m Schieber	8
1.4	ZAM OM Limiter e/m Schieber	12
1.5	ZAM OM Hydro	15
1.6	ZAM OS Hydro	16
2	ZAMU	17
2.1	ZAM Ultra OM Limiter e/m	17
2.2	ZAM Ultra OM Hydro e/m	20
3	ZATS	23
3.1	ZATS TS 10, TS 20, TS 30	23
3.2	ZATS TS 1, TS 2, TS 3	24
4	ZAV	25
4.1	ZAV Limiter e/m Schieber	25
4.2	ZAV Hydro	28



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93



















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM										
										
OS 10-12	10	69 / 87	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	69 / 87	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OS 10-18	10	71 / 84	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	71 / 84	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	71 / 84	720	B8	B12	27	3	B15	32	6
	16	71 / 84	720	B7	B10	27	3	B14	32	6
OS 20-28	18	65 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	20	65 / 85	720	B6	B12	30	4	B15	35	7
	21	65 / 85	720	B4	B11	30	4	B14	35	7
	24	66 / 85	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OS 30-36	24	63 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	27	64 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	28	64 / 82	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	30	65 / 83	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	65 / 84	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	66 / 84	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	67 / 87	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
	12,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	14,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
12	10,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
	12,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93




















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM	  			 							
											
OS 10-12	10	69 / 87	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5	
	12	69 / 87	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5	
OS 10-18	10	71 / 84	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25	2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30	5	
	12	71 / 84	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25	2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30	5	
	15	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6	
	16	71 / 84	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27	3	TS 5-9 D 42 B 49	32	6	
OS 20-28	18	65 / 85	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27	3	TS 5-9 E 46 C 50	32	6	
	20	65 / 85	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30	4	TS 10-14 A 48 A 44	35	7	
	21	65 / 85	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30	4	TS 10-14 A 49 A 44	35	7	
	24	66 / 85	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35	5	TS 10-14 B 52 B 46	40	8	

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93
















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM												
												
OS 30-36	24	63 / 82	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35		5	TS 10-14 B 52 B 46	40		8
	27	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	28	64 / 82	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	30	65 / 83	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37		6	TS 15-18 D 42 A 51	42		9
	32	65 / 84	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37		6	TS 15-18 E 42 B 52	42		9
	33	66 / 84	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9
	36	67 / 87	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
	12,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	14,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
12	10,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
	12,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93


















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM												
												
OM 10-12	10	19 / 47	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30		5
	12	19 / 47	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30		5
OM 10-16	10	21 / 44	720	TS 5-9 D 50 C 51	1 TS 5-9 D 45 B 47	25		2	1 TS 5-9 B 45 B 46	30		5
	12	21 / 44	720	TS 5-9 E 50 C 52	1 TS 5-9 E 45 C 48	25		2	1 TS 5-9 D 45 B 48	30		5
	15	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 48	TS 5-9 E 42 C 49	27		3	TS 5-9 D 42 B 49	32		6
	16	21 / 44	720	TS 5-9 F 51 F 49	TS 5-9 E 42 C 49	27		3	TS 5-9 D 42 B 49	32		6
OM 18-24	18	15 / 45	720	TS 10-14 D 52 C 49	TS 5-9 F 46 D 50	27		3	TS 5-9 E 46 C 50	32		6
	20	15 / 45	720	TS 10-14 E 52 D 48	TS 10-14 A 49 A 45	30		4	TS 10-14 A 48 A 44	35		7
	21	15 / 45	720	TS 10-14 E 53 D 48	TS 10-14 A 50 A 45	30		4	TS 10-14 A 49 A 44	35		7
	24	16 / 45	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35		5	TS 10-14 B 52 B 46	40		8

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min





(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93
















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM												
												
OM 24-36	24	13 / 42	720	TS 15-18 E 52 D 40	TS 10-14 C 52 C 46	35		5	TS 10-14 B 52 B 46	40		8
	27	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	28	14 / 42	720	TS 15-18 H 55 E 41	TS 10-14 F 53 F 43	35		5	TS 10-14 E 53 E 43	40		8
	30	15 / 43	720	TS 4 A 44 B 28	TS 15-18 E 42 B 51	37		6	TS 15-18 D 42 A 51	42		9
	32	15 / 44	720	TS 4 A 53 C 23	TS 15-18 F 42 C 52	37		6	TS 15-18 E 42 B 52	42		9
	33	16 / 44	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9
	36	17 / 47	720	TS 4 A 57 D 21	TS 15-18 H 42 E 53	37		6	TS 15-18 G 42 D 53	42		9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
	12,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	14,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
12	10,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
	12,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583025682)

















NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger



0.93 3.69 mm 0.97 kg/l



ZAM										
										
OM 10-12	10	19 / 47	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	19 / 47	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
OM 10-16	10	21 / 44	720	A12	A15	25	2	1 A15	30	5
	12	21 / 44	720	A10	A13	25	2	2 A13	30	5
	15	21 / 44	720	A8	A12	27	3	A15	32	6
	16	21 / 44	720	A7	A10	27	3	A14	32	6
OM 18-24	18	15 / 45	720	A8	A13	27	3	A15	32	6
	20	15 / 45	720	A6	A12	30	4	A14	35	7
	21	15 / 45	720	A4	A11	30	4	A14	35	7
	24	16 / 45	720	B2	B10	35	5	B12	40	8
OM 24-36	24	13 / 42	720	B2	B11	35	5	B12	40	8
	27	14 / 42	720	B1	B10	35	5	B12	40	8
	28	14 / 42	720	B0	B9	35	5	B12	40	8
	30	15 / 43	720	B0	B8	37	6	B11	42	9
	32	15 / 44	720	B0	B7	37	6	B10	42	9
	33	16 / 44	720	B0	B6	37	6	B9	42	9
	36	17 / 47	720	B0	B5	37	6	B8	42	9

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	16,5	18,5	20,5	22	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	32,5	33,5	34	35,5	36,5	39	41,5	43,5	46
	12,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	14,0	16	19	21,5	23	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42,5	45,5	48,5	51,5	55
12	10,0	15	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	32,5	33,5	34,5	35	36	36,5	38	39,5	42,5	45	47,5	50,5
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49	52,5	56
	14,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26,5	28	29	30,5	32	33	34	35	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	44	46	50	53,5	57,5	62,5
15	10,0	16,5	19,5	22	23,5	25	26,5	28	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	47	50,5	53,5	57,5
	12,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	14,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	45	48,5	52	56	60
	12,0	18,5	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44	45	47	49	53,5	58,5	64	-
	14,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	53,5	59	67	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25	27	28,5	30	31,5	32,5	34	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45,5	47,5	51,5	56	60,5	67
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	57,5	64	-	-
	14,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
20	10,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	14,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	32	33,5	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42,5	43,5	44,5	46	47	49,5	51,5	56,5	62,5	-	-
	12,0	20,5	23,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	46	47,5	49	50	51,5	54,5	57,5	65,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	50	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	43,5	45	46,5	47,5	49	50,5	53	56	62,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49	51	52,5	54	56	59,5	64	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35	37	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47,5	49	50,5	52	53,5	57	60,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	39,5	41,5	43,5	45	47	49	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	66,5	-	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	30,5	33,5	36	38	40,5	42,5	44,5	46,5	49	51	53	55,5	57,5	60,5	63	67	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	40,5	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53,5	55	58,5	62,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	57,5	60	62,5	70	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	50	52	54,5	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32	34,5	37,5	40	42,5	44,5	47	49,5	51,5	54	56,5	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	28,5	31	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43	45	47	48,5	50,5	52	54	56	58	60	65,5	-	-	-	-	-
	12,0	24	27,5	30,5	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49	51,5	53,5	56	58,5	61	64	68,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56,5	59	62,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27	30	32,5	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	56	58	60,5	63,5	67	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60,5	64	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	30,5	34	37,5	40,5	43	46	49	51,5	54,5	57,5	61	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93

















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM								
								
OM 10-12	10	19 / 47	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	19 / 47	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OM 10-16	10	21 / 44	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	21 / 44	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	21 / 44	720	400	300	27	250	32
	16	21 / 44	720	450	350	27	275	32
OM 18-24	18	15 / 45	720	400	300	27	250	32
	20	15 / 45	720	500	350	30	275	35
	21	15 / 45	720	500	350	30	300	35
	24	16 / 45	720	500	400	35	350	40
OM 24-36	24	13 / 42	720	400	300	35	275	40
	27	14 / 42	720	500	350	35	300	40
	28	14 / 42	720	500	350	35	300	40
	30	15 / 43	720	550	400	37	350	42
	32	15 / 44	720	600	450	37	375	42
	33	16 / 44	720	630	480	37	400	42
	36	17 / 47	720	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.93














3.69 mm



0.97 kg/l



ZAM								
								
OS 10-12	10	69 / 87	720	400	1 250	1 25	2 200	2 30
	12	69 / 87	720	400	1 300	1 25	2 250	2 30
OS 10-18	10	71 / 84	720	300	1 250	1 25	2 180	2 30
	12	71 / 84	720	350	1 250	1 25	2 200	2 30
	15	71 / 84	720	400	300	27	250	32
	16	71 / 84	720	450	350	27	275	32
OS 20-28	18	65 / 85	720	500	350	30	275	35
	20	65 / 85	720	500	350	30	275	35
	21	65 / 85	720	500	350	30	300	35
	24	66 / 85	720	500	400	35	350	40
OS 30-36	24	63 / 82	720	550	400	37	350	42
	27	64 / 82	720	550	400	37	350	42
	28	64 / 82	720	550	400	37	350	42
	30	65 / 83	720	550	400	37	350	42
	32	65 / 84	720	600	450	37	375	42
	33	66 / 84	720	650	500	37	450	42
	36	67 / 87	720	650	500	37	450	42

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren





(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.89





















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAMU												
												
OM 15-24	15	16 / 42	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5		
	16	16 / 42	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5		
	18	16 / 42	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5		
	20	16 / 42	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7		
	21	16 / 42	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7		
	24	16 / 42	720	1 1	1,11 13	35	5	1,3 6	40	8		
	27	16 / 43	720	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8		
	28	16 / 44	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8		
OM 24-48	24	11 / 44	720	13 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8		
	27	12 / 44	720	13 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8		
	28	12 / 44	720	13 4	1 8	35	5	1,12 10	40	8		
	30	13 / 45	720	13 1	13 15	37	6	1,2 10	42	9		
	32	14 / 46	720	13 0	13 13	37	6	1,2 9	42	9		
	33	14 / 46	720	13 0	13,14 11	37	6	1,2 8	42	9		
	36	15 / 48	720	13 0	13 8	37	6	2,13 12	42	9		

1. Limiter Rausgeschwenkt
2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min
3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min
4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min
5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min
6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min
7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min
8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min
9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min
11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min
12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min
13. Limiter Reingeschwenkt
14. 15. Streuscheibendrehzahl 535 1/min
16. Limiter Zusatzschirm demontieren



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58,5	65	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	73	-	-
18	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12,0	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58,5	65	-	-
	12,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	62,5	69,5	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32,5	36	39,5	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	62,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.89



















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAMU										
										
OM 15-24	15	16 / 42	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	16 / 42	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	16 / 42	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	16 / 42	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	16 / 42	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	16 / 42	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	16 / 43	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	16 / 44	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	11 / 44	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	12 / 44	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	12 / 44	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	13 / 45	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	14 / 46	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	14 / 46	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	15 / 48	720	500	450	37	6	350	42	9



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36,5	37	38	39	40	41	42,5	44,5	48	51,5	55	59
	12,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58,5	65	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	33	34	35	36	37	38,5	39,5	40	41	42	44	46	49,5	53,5	57,5	62
	12,0	18,5	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	45	46	48	50,5	55	60	67,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	52	55	61	73	-	-
18	10,0	18,5	21,5	23,5	25,5	27,5	29	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	46,5	48,5	53	57,5	63	-
	12,0	19,5	23	25	27,5	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41	42,5	43,5	45	46	47,5	48,5	51	54	59,5	67,5	-	-
	14,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	47	49	51,5	56,5	62	-	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	46,5	48	50,5	53	58,5	65	-	-
	12,0	21	24	26,5	29	31	33	34,5	36,5	38	39,5	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	56	59,5	69,5	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	46	47,5	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	62,5	69,5	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32,5	34	35,5	37	39	40	41,5	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	65	-	-	-
	12,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	54	55,5	57,5	61,5	67,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21,5	24,5	27,5	29,5	32	34	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	47	48,5	50	52	53,5	55	58,5	63	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46	48	50	52	54	56	58	60	63	71	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	47,5	50	52	54,5	57	59,5	62,5	66	-	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32,5	34,5	36	38	39,5	41,5	43	44,5	46,5	48	49,5	51	53	54,5	56,5	60,5	65	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32,5	34,5	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59,5	62	65	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58,5	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35,5	37	39	41	42,5	44,5	46	48	49,5	51,5	53,5	55	57	59	64	-	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40	42	44	46	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	42	44,5	47	49,5	52	55	58	61	65	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	39	41	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	61	64	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	46,5	49	51	53,5	56	58,5	61,5	65	71	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42,5	45	47,5	50,5	53	56	59	62,5	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	53	55	57,5	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29,5	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	54	56,5	59,5	63	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44,5	47	49	51,5	54	56,5	59	62	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30,5	34	37	40	43	46	48,5	51,5	54,5	57,5	61	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32,5	36	39,5	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	62,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-














(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger





0.98 3.69 mm 0.97 kg/l 15.3



ZATS															
TS 10	15	40	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-3	170
	16	41	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-2	190
	18	46	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	230
	20	46	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	22	-1	210
	21	47	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	51	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	26	-1	230
TS 20	18	27	600	B	2	720	2	30	600	2	40	500	22	-4	170
	20	28	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	22	-2	190
	21	31	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	-1	210
	24	34	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	26	-1	200
	27	38	800	B	3	900	3	23	800	3	33	720	28	0	220
	28	37	900	B	2	800	2	24	800	2	34	720	30	-1	200
	30	40	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	30	0	230
TS 30	24	14	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	28	-3	170
	27	18	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	220
	28	20	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	230
	30	21	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	210
	32	23	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	210
	33	23	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	27	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	0	240




















(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger





0.98 3.69 mm 0.97 kg/l 15.3



ZATS															
TS 1	15	40	600	A	1	500	1	23	500	1	33	500	19	-3	170
	16	41	600	A	1	720	1	22	600	1	32	500	19	-2	190
	18	46	600	A	1	720	1	21	600	1	31	500	19	0	230
	20	46	720	A	1	600	1	20	600	1	30	500	22	-1	210
	21	47	800	A	1	720	1	20	720	1	30	600	23	-2	210
	24	51	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	26	-1	230
TS 2	21	15	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	24	-2	170
	24	20	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	24	0	220
	27	22	720	B	3	800	3	25	720	3	35	600	27	0	210
	28	24	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	27	1	230
	30	25	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	29	0	230
TS 3	24	14	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	28	-3	170
	27	18	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	28	-1	220
	28	20	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	28	0	230
	30	21	720	C	3	800	3	22	720	3	32	600	31	-1	210
	32	23	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	33	-1	210
	33	23	900	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	200
	36	27	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	36	0	240





(583025682)

NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger




0.94




















3.69 mm



0.97 kg/l



ZAV														
														
V-Set 1	10	14 / 43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-1
	12	14 / 43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-5
	15	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-2
	18	15 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	19	-2
	20	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	-1
	21	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	22	-4
	20	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	21	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-2
	24	13 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	0
	1 27	13 / 49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	26	-1
	1 28	13 / 50	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	25	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	26	-3
	27	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	28	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	1 30	9 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	1 32	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	0
	1 33	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	1 36	11 / 48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	31	2

1. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	17	18,5	20,5	22	23	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	30,5	31,5	32,5	33,5	34	35,5	37	39,5	41,5	44	45,5
	12,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	14,0	14,5	17,5	20	22	23,5	25	26,5	28	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	37,5	38,5	39,5	41	42,5	45	47	49	50,5
12	10,0	14	16	18,5	20,5	22	23,5	25	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36	37	38,5	40	42,5	45	46,5	48
	12,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	14,0	16	19	21,5	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	40	40,5	41,5	42,5	44	45,5	48	50	52	54
15	10,0	15	18	20,5	22,5	24,5	26	27,5	28,5	30	31	32,5	33,5	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42	44	46	48	50	52
	12,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	14,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
16	10,0	15,5	18,5	21	23	25	26,5	28	29,5	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45	47	49	51	53
	12,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
	14,0	18	21,5	24,5	26,5	28,5	30,5	32,5	34	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48,5	50	52,5	55,5	58	-
18	10,0	16	19,5	22	24,5	26,5	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	45,5	46,5	49	51	53,5	55,5
	12,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	33,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	55	57,5	59,5
	14,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55	58	-	-
20	10,0	17	20,5	23	25,5	27,5	29	30,5	32,5	34	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	47	48	50,5	53	55,5	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	14,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
21	10,0	17,5	21	23,5	26	28	29,5	31,5	33	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46	47,5	49	51,5	54	57	59
	12,0	19	22,5	25,5	28	30	32	34	36	37,5	39,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48	49	50,5	52	55	58	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
24	10,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45	46	46,5	47,5	48	49,5	51	54	57	59,5	-
	12,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
	14,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
27	10,0	19,5	23,5	26,5	28,5	31	33	35,5	37	39	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	57	59,5	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	57	59	-	-	-	-	-
28	10,0	20	23,5	26,5	29	31,5	33,5	36	37,5	39,5	41	42,5	44	45	46	47	48	49	50	50,5	52,5	54	57,5	-	-	-
	12,0	21,5	25,5	28,5	31,5	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49	50	51	52	53	54	56,5	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41,5	43,5	45	46,5	48	49	50,5	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59,5	-	-	-	-	-
30	10,0	20,5	24,5	27,5	30	32,5	35	37	39	40,5	42	44	45	46	47	48	49	50	51	52	54	55,5	59	-	-	-
	12,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	28	31,5	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	49	50	51,5	53	54	55,5	57	58	59	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28,5	32,5	36	38,5	41,5	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	52,5	54	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	12,0	23	27,5	30,5	34	37	39,5	41,5	43,5	45,5	46,5	48	49,5	50,5	51,5	53	54,5	55,5	56,5	58	60	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	33	36,5	39,5	42	44	46	47,5	49	50,5	52	53,5	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	37,5	40	42	44	45,5	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	54,5	55,5	58	59,5	-	-	-	-
	12,0	24	28,5	32	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	55	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	34	37,5	40,5	43,5	45,5	47,5	49	50,5	52	53,5	55	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-




(583025682)



















NPK - Mischdünger

NPK 13-10-20 + 4S gran. Mischdünger
























0.94 3.69 mm 0.97 kg/l



ZAV										
										
V-Set 1	10	14 / 43	720	300	1 250	1 25	2 180	2 60	11	-1
	12	14 / 43	720	350	1 250	1 25	2 200	2 60	18	-5
	15	14 / 43	720	400	300	25	250	60	18	-3
	16	14 / 43	720	450	350	25	275	60	18	-2
	18	15 / 44	720	500	400	25	300	60	19	-2
	20	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	-1
	21	16 / 46	720	550	450	25	325	60	20	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	400	300	25	250	60	22	-4
	20	12 / 44	720	500	350	25	275	60	23	-3
	21	12 / 44	720	500	350	25	275	60	23	-2
	24	13 / 46	720	500	400	25	300	60	22	0
	₃ 27	13 / 49	900	550	450	25	350	60	26	-1
	₃ 28	13 / 50	900	550	450	25	350	60	25	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	400	300	25	275	60	26	-3
	27	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	28	8 / 42	720	500	350	25	300	60	27	0
	₃ 30	9 / 45	900	550	400	25	350	60	29	0
	₃ 32	10 / 46	900	600	450	25	375	60	30	0
	₃ 33	10 / 46	900	600	475	25	400	60	30	1
	₃ 36	11 / 48	900	650	500	25	450	60	31	2

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Kalibrierfaktor
	Mengenreduzierung in %		Korndurchmesser
	Einleitsystem		Schüttdichte
	Teleskop		

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de