

Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S




























(583025428)

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S





1.01 3.49 mm 0.98 kg/l 14.9



ZATS															
															
TS 10	15	40	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	42	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	200
	18	47	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	18	1	240
	20	47	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	48	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	52	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	25	-1	240
	28	58	900	A	1	800	1	17	800	1	27	720	26	2	300
TS 20	18	27	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	21	-3	170
	20	30	600	B	3	720	3	28	600	3	38	500	22	-1	200
	21	32	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	22	0	220
	24	36	720	B	3	800	3	23	720	3	33	600	25	-1	220
	27	39	800	B	3	900	3	22	800	3	32	720	27	0	230
	28	39	900	B	3	900	3	21	800	3	31	720	29	-1	210
	30	42	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	29	1	250
	33	47	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	29	3	300
TS 30	24	15	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-2	180
	27	20	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	0	230
	28	22	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	27	1	250
	30	22	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	220
	32	24	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	220
	33	24	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	-1	210
	36	28	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	35	0	250
	39	32	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280





(583025428)

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S



1.01




3.49 mm



0.98 kg/l



14.9



ZATS															
TS 1	15	40	600	A	1	500	1	21	500	1	31	500	18	-3	170
	16	42	600	A	1	720	1	20	600	1	30	500	18	-2	200
	18	47	600	A	1	720	1	19	600	1	29	500	18	1	240
	20	47	720	A	1	600	1	19	600	1	29	500	21	-1	220
	21	48	800	A	1	720	1	19	720	1	29	600	23	-2	210
	24	52	900	A	1	800	1	19	800	1	29	720	25	-1	240
TS 2	21	16	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	180
	24	21	600	D	X	500	1	25	600	1	35	500	24	1	240
	27	24	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	27	0	220
	28	24	800	B	3	900	3	25	800	3	35	720	29	-1	200
	30	25	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	-1	200
TS 3	24	15	600	C	2	720	2	24	600	2	34	500	27	-2	180
	27	20	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	27	0	230
	28	22	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	27	1	250
	30	22	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	31	-1	220
	32	24	800	C	3	900	3	22	800	3	32	720	33	-1	220
	33	24	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	34	-1	210
	36	28	900	D	X	720	1	21	800	1	31	720	35	0	250
	39	32	900	D	X	800	1	21	900	1	31	800	35	2	280





(583025428)

NPK - Mischdünger

Moser NPK 20-8-8 +4S




0.96












3.49 mm



0.98 kg/l



ZAV														
	m							%						
V-Set 1	10	14 / 43	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	12	-2
	12	14 / 43	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-5
	15	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-3
	16	14 / 43	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	18	-2
	18	15 / 44	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	19	-2
	20	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	-1
	21	16 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	19	0
V-Set 2	18	12 / 44	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	22	-4
	20	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	-3
	21	12 / 44	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	13 / 46	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	1 27	13 / 49	900	E	60	90	25	5	90	60	11	680	24	0
	1 28	13 / 50	900	E	60	90	25	5	90	60	12	680	24	0
V-Set 3	24	8 / 41	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	26	-3
	27	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	28	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	1 30	9 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	1 32	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	1
	1 33	10 / 46	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	1 36	11 / 48	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	31	3






















1. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	17	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	29	29,5	30,5	31	32	33	33,5	35,5	36,5	39	41,5	43,5	45
	12,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38	39	40,5	42	45	47	48,5	50,5
12	10,0	14	16	18	20	22	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	36,5	38	39,5	42	44,5	46,5	48
	12,0	14,5	17,5	20	22	24	25	27	28	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	45	47	49	51
	14,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28,5	30	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41	42	44	45	47,5	49,5	51,5	54
15	10,0	15	17,5	20	22,5	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40	42	43,5	46	48	49,5	51,5
	12,0	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
	14,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
16	10,0	15,5	18	20,5	23	24,5	26,5	28	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	43	44,5	47	49	51	52,5
	12,0	16,5	20	22,5	24,5	27	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	40,5	41,5	43	43,5	44,5	46	47	49,5	52	54,5	56,5
	14,0	17,5	21	24	26,5	28,5	30	32	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	45	46	47	48	49,5	52,5	55	58	-
18	10,0	16	19,5	22	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43,5	45	46,5	48,5	51	53	55
	12,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	44,5	45,5	46,5	47,5	49	51,5	54,5	57	59,5
	14,0	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58	-	-
20	10,0	17	20	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35,5	36,5	38	39	40	41,5	42,5	43,5	44,5	45	46,5	48	50,5	52,5	55	57,5
	12,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5	-
	14,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
21	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41	42	43,5	44	45	46	47	48,5	51	54	56,5	58,5
	12,0	18,5	22,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39	40,5	41,5	43	44	45	46	47	48	48,5	50	51,5	55	58	-	-
	14,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
24	10,0	18	22	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39,5	41	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47	48	49,5	51	54	56,5	59,5	-
	12,0	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
	14,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
27	10,0	19,5	23	26	28,5	30,5	33	35	37	38,5	40	41,5	43	44	45,5	46,5	47	48	49	49,5	51,5	53	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	14,0	22,5	26,5	30	33	36	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	53	54	55	56,5	58,5	-	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46	47	47,5	48,5	49,5	50,5	52	54	57	-	-	-
	12,0	21	25	28,5	31	34	36,5	38,5	40,5	42	44	45	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54	56	58	-	-	-	-
	14,0	23	27	30	33,5	36,5	38,5	41	43	45	46,5	47,5	49	50	51	52,5	53,5	55	56	57	59	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	44,5	46	47	48	49	49,5	50,5	51,5	53,5	55	58,5	-	-	-
	12,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59,5	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	31	34,5	37,5	40	42	44	46	47	48,5	50	51	52,5	54	55	56,5	57,5	58,5	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41,5	43	44,5	45,5	47	48	49	50	51	52	52,5	54,5	56,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	35,5	38,5	41	43,5	45	47	48	49,5	51	52,5	54	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	12,0	23	27	30,5	33,5	36,5	39	41	43,5	45	46,5	47,5	49	50	51,5	52,5	54	55	56	57,5	59,5	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	29	32,5	36	39	41,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	22	26	29	32	35	37,5	39,5	41,5	43,5	45	46,5	47,5	48,5	49,5	51	52	53	54	55	57,5	59,5	-	-	-	-
	12,0	24	28	31,5	35	38	40,5	43	44,5	46,5	47,5	49	50,5	51,5	53	54,5	55,5	57	58	59,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	30	34	37,5	40,5	43	45	47	48,5	50	51,5	53	55	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheiben-Drehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Abwurfwinkel
	Grenzstreuen		Wurfweite
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystem		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheiben-Drehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



AMAZONE

Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13
Hasbergen-Gaste 49205
+49 5405 5010
duengeservice@amazonone.de